

手すり

ベストポジションバー

BPE-100-11 (丸ベース) (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000052

BPE-100-10 (Tベース) (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000051



設置の容易さが進化！
安全が進化！

テクニックを要さない設置を追求。

隙間を空けず、べたづけでレバーを倒します。
本体はある程度、自立します。
ロックレバーの位置が低くなり、設置が格段に容易に。
基本が丸天井ベース仕様なので、方向を気にしません。



ロックレバーを解除します



パイプを天井まで伸ばします



ロック・ストッパーをして完了です



課税	月額料金	1割	2割

業界初！天井への押し上げが強すぎると、警告窓に緑が出て、天井破損を警告します！

玄関アームショート

ENT-180-40 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000160

丸型天井ベースセット


BPE-S40-21 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000154

T型天井ベースセット

BPE-S40-20 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000153



課税	月額料金	1割	2割



手すり

ベストポジションバーオプション

U型アーム BP-110

TAIS/JANコード 00254-000255



課税

月額料金	1割	2割

ベストポジションウェーブ型手すりロング
BPE-300-40

TAIS/JANコード 00254-000133



課税

月額料金	1割	2割

ジュピター3点セット BP-140

TAIS/JANコード 00254-000279



課税

月額料金	1割	2割

ベストポジション防水用下部プレート
BPE-100-90

課税



ベストポジション接続ブラケット(直×直)
SBR-100-30



ベストポジション接続ブラケット(直×曲げ)
SBR-100-40



ベストポジション接続ブラケット(曲げ×曲げ)
SBR-100-50



ベストポジションエンドブラケット(直)
SBR-100-10



ベストポジションエンドブラケット(曲げ)
SBR-100-20




システム伸縮手すり曲げセット 60~90cm
SBR-40-609 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000171

システム伸縮手すり曲げセット 90~120cm
SBR-40-912 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000172



課税

月額料金	1割	2割

システム木手すり跳ね上げセット 60cm
SBR-70-060 (ホクメイ)


TAIS/JANコード 00254-000115

システム木手すり跳ね上げセット 90cm
SBR-70-090 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000064

システム木手すり跳ね上げセット 120cm
SBR-70-120 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000119



課税

月額料金	1割	2割

システム木手すり固定セット 60cm
SBR-10-060 (ホクメイ)


TAIS/JANコード 00254-000113

システム木手すり固定セット 90cm
SBR-10-090 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000062

システム木手すり固定セット 120cm
SBR-10-120 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000117



課税

月額料金	1割	2割

システム木手すり曲げセット 60cm
SBR-20-060 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000114

システム木手すり曲げセット 90cm
SBR-20-090 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000063

システム木手すり曲げセット 120cm
SBR-20-120 (ホクメイ)

TAIS/JANコード 00254-000118



課税

月額料金	1割	2割

手すり

バディー I
MNTCM
(モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000054
全 幅	210～320cm (収納時200cm)
直 径	3.65cm
重 量	7.5Kg
天井設置部	70×70cm (T字に変形可能)



立つ・座るなどの昇降動作
(身体を上下させる動作)を
サポートする垂直型の
手すりです。

課税	
月額料金	
1割	2割

サイドバー
MNTCM01LB
(モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000055
幅	26cm
高 さ	19.5cm
直 径	4×2.8cm(楕円)




立ち座りや寝返り
動作をサポート。

バディーI本体との
組合せでお使いください。

課税	
月額料金	
1割	2割

クロスバー(固定式 90cm)
MNTCM03BE009 (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000339
全 長	90cm
直 径	3.5cm



クロスバーご利用の
際はバディーI本体
が2本必要です。

課税	
月額料金	
1割	2割

クロスバー(固定式 120cm)
MNTCM03BE012 (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000340
全 長	120cm
直 径	3.5cm

丸形ストッパー
MNTCM04BE
(モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000061
サ イ ズ	直径25cm

滑りやすい床や
スペースのない天井
への設置に。
床・天井兼用です。



L型サイドバー45をご利用の際には
必ず併用してください。

課税	
月額料金	
1割	2割

丸形ストッパー S
MNTCM13
(モルテン)

サ イ ズ	直径19.5cm
TAIS/JANコード	00054-000138

トイレなどの狭い天井の隅に
寄せて設置したい場合に。



バディーI本体との組合せで
ご利用ください。

課税	
月額料金	
1割	2割

I型ストッパー
MNTCMIS
(モルテン)

サ イ ズ	直径70cm
TAIS/JANコード	00054-Z00001




バディーI本体との
組合せでご利用ください。

課税	
月額料金	
1割	2割

L型サイドバー45
MNTCM07
(モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000066
サ イ ズ	全長76cm 全高100cm
直 径	3.5cm

玄関での立ち座りをサポートします。
(段差の目安: 10～36cm)




バディーI本体と組合せて
ご利用ください。
丸型ストッパーを必ず併用
してください。

課税	
月額料金	
1割	2割

クロスバー(跳ね上げ式 90cm)
MNTCM02BE009 (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000333
全 長	90cm
直 径	3.5cm



クロスバーご利用の
際はバディーI本体
が2本必要です。

クロスバー(跳ね上げ式 120cm)
MNTCM02BE012 (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000334
全 長	120cm
直 径	3.5cm

課税	
月額料金	
1割	2割

手すり

ルーツ(センタータイプ)
MNTPSBR (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000117
ベース部サイズ	幅50×奥行60cm
高 さ	70・75・80cm
握り手直径	4.0×3.1cm
重 量	12.9Kg

ソファや椅子での立ち座り動作などを
サポート。



課税	
月額料金	
1割	2割

ルーツ(ロングタイプ)
MNTPLGBR (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000133
ベース部	幅50×奥行105cm
高 さ	70・75・80cm
直 径	4.0×3.1cm
重 量	19.0kg

ベッドから部屋の出入り口などの、
短い距離の歩行をサポート。



課税	
月額料金	
1割	2割

たよレールSOTOE
NEW BZK-01 (マツ六)

TAIS/JANコード	01265-000248
ベース部	幅45×奥行80cm
高 さ	75・80・85・90cm
直 径	3.2・3.4cm
重 量	17.8kg

両手すりもございます。

課税	
月額料金	
1割	2割

たよレールSOTOEスリム型
NEW BZK-03 (マツ六)

TAIS/JANコード	01265-000259
ベース部	幅29×奥行80cm
高 さ	75・80・85・90cm
直 径	3.2・3.4cm
重 量	14.7kg

両手すりもございます。

課税	
月額料金	
1割	2割

ルーツ(サイドタイプ)
MNTPLBR (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000116
ベース部サイズ	幅50×奥行105cm
高 さ	70・75・80cm
握り手直径	4.0×3.1cm
重 量	21.6Kg

ベッドや布団での離床動作などをサポート。
家具調ベッド、電動介護ベッドにも置くだけ
で使えます。



課税	
月額料金	
1割	2割

ルーツアウトドア(ロングタイプ)
MNTPOLG (モルテン)

TAIS/JANコード	00054-000218
ベース部	幅50×奥行105cm
高 さ	70・75・80cm
直 径	4.0×3.1cm
重 量	18.7Kg

屋外にも置ける耐久性、
水に濡れても滑りにくい特殊表面加工



課税	
月額料金	
1割	2割

NEW わたレールEK570～700型
(マツ六)



課税

TAIS/JANコード	01265-000255
月額料金	
1割	2割

NEW わたレールEK900～1200型
(マツ六)



課税

TAIS/JANコード	01265-000255
月額料金	
1割	2割

長 さ	57～70cm (EK570～700) 90～120cm (EK900～1200)	直 径	3.0・3.6cm
高 さ	12.6cm	重 量	1.5kg (EK570～700) 2.0kg (EK900～1200)

使用例



わたレールは上下方向に45°まで
角度調整が可能。



手すりをセンターにも出来ます。

スリム型を含めた使用例



スリム型は標準型1台以上と連結します。
連結台数に制限はありません。



スリム型手すりとはわたレールは
直線です。

手すり

たちあっぷⅡ

CKA-24	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000207
ベースサイズ	幅66×奥行66cm
高 さ	70・75・80・85cm
握り手直径	3.2cm
重 量	18.4Kg



月額料金	
1割	2割

コンパクトなサイドフレーム仕様のため、トイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置できます。

たちあっぷ01

CKA-01	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000071
ベースサイズ	幅50×奥行60cm
高 さ	70・75・80cm
握り手直径	3.2cm
重 量	11.7Kg



たちあっぷ11

CKA-11	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000111

月額料金	
1割	2割

たちあっぷ03

CKA-03	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000073
ベースサイズ	幅50×奥行60cm
手すりサイズ	幅35.2×奥行き26.5cm
高 さ	70・75・80cm
握り手直径	3.2cm
重 量	15.4kg



たちあっぷ13

CKA-13	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000113

月額料金	
1割	2割



たちあっぷⅡ

CKH-21	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000204
ベースサイズ	幅66×奥行66cm
高 さ	70・75・80・85cm
握り手直径	3.4cm
重 量	18.4Kg



月額料金	
1割	2割

土間や玄関、ベランダなど屋外でも設置できます。

たちあっぷ02

CKA-02	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000072
ベースサイズ	幅50×奥行90cm
高 さ	70・75・80cm
握り手直径	3.2cm
重 量	15.5Kg



たちあっぷ12

CKA-12	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000112

月額料金	
1割	2割

※写真CKA-12

たちあっぷ04

CKA-04	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000074
ベースサイズ	幅50×奥行90cm
高 さ	70・75・80cm
握り手直径	3.2cm
重 量	16.0Kg



たちあっぷ14

CKA-14	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000114

月額料金	
1割	2割



※写真CKA-04

手すり

たちあっぷ つながるくん

CKA-E60	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000099
長さ(両端金具含む)	73cm
重 さ	2.7kg

CKA-E90	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000100
長さ(両端金具含む)	103cm
重 さ	3.3kg

CKA-E120

TAIS/JANコード	00055-000101
長さ(両端金具含む)	133cm
重 さ	3.8kg

月額料金	
1割	2割

「たちあっぷ」を連結して歩行補助手すりとして、動線を確保できます。
※ベッド側たちあっぷには必ずベッドでとまるくんを使用してください。



ベッドでとまるくん

CKA-CK (L字型)	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000211

「たちあっぷ」をベッドに固定させる際にお使いください。

月額料金	
1割	2割

おもしろくん

CKA-J	(矢崎化工)
TAIS/JANコード	00055-000104



月額料金	
1割	2割

楽起(らっきい)

縦型 YM-103L-ID	(山崎産業)
TAIS/JANコード	01339-000007

ベースサイズ	幅50.1×奥行80.1cm
高 さ	71～85cm
重 量	21kg

月額料金	
1割	2割



楽起(らっきい)

横型 YM-102L-ID	(山崎産業)
TAIS/JANコード	01339-000006

ベースサイズ	幅50.1×奥行80.1cm
高 さ	71～85cm
重 量	21kg

月額料金	
1割	2割



楽起(らっきい)

介助バー型 YM-101L-ID	(山崎産業)
TAIS/JANコード	01339-000005

ベースサイズ	幅50.1×奥行80.1cm
高 さ	71～85cm
重 量	22kg

月額料金	
1割	2割



介助バーが色々な状況でお役立ち

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい

FKB-12-60-I	(サテライト)
TAIS/JANコード	01255-000013

ベース部	幅50.5×奥行60.5cm
高 さ	70・75・80cm
握り手ゴム巻径	3.6cm
重 量	13.8kg



月額料金	
1割	2割

水はけ良いゴムで滑りにくいので台所・洗面所・トイレ・洗い場・脱衣所など水回りに設置ができます。

※写真CKA-03

手すり

トイレ用たちあっぱⅡ

CKJ-01 (矢崎化工)

TAIS/JANコード 00055-000130

全幅 45～60cm
高さ 58～68cm(5段階)
重量 6.8kg

さまざまな形状に合わせて調整取付可能。
利用者の身体に合わせて高さ、幅が調整できます。

課税

月額料金	
1割	2割

抗菌仕様



CKJ-02 (矢崎化工)

TAIS/JANコード 00055-000185

全幅 45～60cm
高さ 58～68cm(5段階)
重量 7.1kg

トイレ固定用アングルⅡを使って壁面に突っ張る固定が可能、胴型便器にも取り付け可能

課税

月額料金	
1割	2割



SA手すり

NEW 627-060 (シコク)

TAIS/JANコード 01235-000225

サイズ 幅62～72 (無段階調整) × 奥行46 × 高さ85～100cm (6段階調整)
重量 約17.5kg

トイレ内での移動補助、転倒予防、介助時の着脱衣を補助。
トイレ空間でのケアが1台で可能に。



月額料金	
1割	2割

課税

ルーツ(スモールタイプ) (モルテン)

MNTPT2 (両手すり)

TAIS/JANコード 00054-000217

月額料金	
1割	2割

MNTPT1 (片手すり)

TAIS/JANコード 00054-000216

月額料金	
1割	2割

立つ・座るなどの昇降動作をサポート

課税



両手すり 片手すり

重量 14.0kg 重量 12.0kg

ポータブルトイレ用フレーム

533070 (アロン化成)

TAIS/JANコード 00221-000054

サイズ 全幅63×全高73～81×奥行63cm

重量 8.0kg

背もたれ、肘掛けなどにも使いやすい高さに調整できます。



課税

月額料金	
1割	2割

洋式トイレ用ベストサポート手すり はねあげタイプ

NEW 627-010 (シコク)

TAIS/JANコード 01235-000008

サイズ 幅67～75 (無段階調整) × 奥行46.4 × 高さ55～70cm (5段階調整)
重量 約9kg

ベルトで便器全体をバランスよく固定し、幅も調整できるため様々な形状に対応しています。
肘掛けは、ワンタッチでロック解除しはねあげることができます。



月額料金	
1割	2割

課税

手すり

たちあっぱ540

CKH-01 (両手すり) (矢崎化工)

TAIS/JANコード 00055-000127

ベース部 幅78×奥行74.5cm
高さ 3cm
重量 34.7kg (ステップ台無し)
手すり内寸 53.7cm

54cmまでの段差に対応の屋内外用「置くだけ」手すり。
両/片手すりとおプションのステップ台で様々な使用が可能。

課税

月額料金	
1割	2割



CKH-02 (片手すり) (矢崎化工)


TAIS/JANコード 00055-000128

ベース部 幅78×奥行74.5cm
高さ 3cm
重量 28.6kg (ステップ無し)


課税

月額料金	
1割	2割

たちあっぱ 540 用ステップ台



540L ステップ台 CKH-BL
高さ：9～15cm
2cmピッチ



540H ステップ台 CKH-BH
高さ：21～33cm
4cmピッチ

つながるくんXPロング


NEW CKH-D125 (矢崎化工)

TAIS/JANコード 00055-000286

CKH シリーズを連結し、屋外でも使用できます。
使用場所に合わせて伸縮するため、様々なシーンに対応します。

課税

月額料金	
1割	2割



アットグリップ

AT-C-930 (片手すり) (アロン化成)

TAIS/JANコード 00221-000500

ベース部 幅80×奥行163cm
高さ 70・75・80cm (3段階)
重量 39.0kg


工事不要であつという間に手すりが設置できます。
住宅改修できなかった方の声に応えることができます。

課税


月額料金	
1割	2割



平坦な場所に設置する場合



段差のある場所に設置する場合



手すり

(矢崎化工)

あがりかまち用 たちあつぷ

CKE-01-01 (両手すり)

TAIS/JANコード	00055-000109
ベース部	幅78×奥行56cm
高さ	80～85cm
重量	32.8Kg



課税

月額料金	
1割	2割

段差対応 18 ～ 36cm

CKE-03 (両手すり)

TAIS/JANコード	00055-000107
ベース部	幅78×奥行56cm
高さ	80～85cm
重量	31.8Kg



課税

月額料金	
1割	2割

段差対応 4 ～ 18cm

かまちステップ台

CKE-B

TAIS/JANコード	00055-Z00008
ベース部	幅50×奥行30cm
高さ	12・14・16・18cm (4段階)
重量	6.9Kg



課税

月額料金	
1割	2割

あがりかまち用 たちあつぷ

CKE-02-01 (片手すり)

TAIS/JANコード	00055-000110
ベース部	幅78×奥行56cm
高さ	80～85cm
重量	26.9Kg



課税

月額料金	
1割	2割

段差対応 18 ～ 36cm

CKE-04 (片手すり)

TAIS/JANコード	00055-000108
ベース部	幅78×奥行56cm
高さ	80～85cm
重量	26.4Kg



課税

月額料金	
1割	2割

段差対応 4 ～ 18cm

伸縮つながるくん

CKE-D

TAIS/JANコード	00055-000157
長さ	64～95cm
重量	2.0Kg



課税

月額料金	
1割	2割

徘徊感知機器

Care愛

標準セット (ハカルプラス)

TAIS/JANコード	01398-000001
-------------	--------------

コンセント通信を利用した新しい離床センサー。

※子機・超音波センサー、ペンダントは増設できます。



月額料金	
1割	2割

課税

Care愛

NEW CAREaiつながるモデル ふむふむセンサーセット (ハカルプラス)

TAIS/JANコード	01398-000034
-------------	--------------

薄くて丈夫なセンサーマット（コードレス）で離床をお知らせします。



通信仕様：
子機－コンセント間通信＋無線通信150m（同相にて）
送信機－2.4GHz帯（通信距離見通し10m）
電源：AC100V

月額料金	
1割	2割

課税

Care愛

Care愛ペンダント (ハカルプラス)

TAIS/JANコード	01398-000004
-------------	--------------

サイズ	幅5.5×奥行9×厚み2.2cm
重量	120g

親機 1 台で、ペンダント 5 台まで使用可能

充電時間：連続 5.5h
稼働時間（待受画面時）：60h



月額料金	
1割	2割

課税

家族コール3A・メロディチャイム


NEW HK-3A (テクノスジャパン)

TAIS/JANコード	00318-000146
-------------	--------------

床に足を着くと知らせます。



受信器 サイズ	横8.5×縦17× 厚み3.5cm
受信器 サイズ	横10×縦6.2× 厚み2.5cm
センサー サイズ	横100×縦50× 厚み0.3cm
送信器 電源	9Vアルカ電池または ACアダプタ(AC100V)
受信器	ACアダプタ(AC100V)
感知 エリア	送信器と受信器の距離は 見通し約100m



課税

月額料金	
1割	2割

家族コール3B・メロディチャイム


NEW HK-3B (テクノスジャパン)

TAIS/JANコード	00318-000147
-------------	--------------

起き上がると知らせます。



受信器 サイズ	横8.5×縦17× 厚み3.5cm
受信器 サイズ	横10×縦6.2× 厚み2.5cm
センサー サイズ	横80×縦25× 厚み0.6cm
送信器 電源	9Vアルカ電池または ACアダプタ(AC100V)
受信器	ACアダプタ(AC100V)
感知 エリア	送信器と受信器の距離は 見通し約100m



課税

月額料金	
1割	2割

多機能受信機スマートK

NEW HRSMK-1 (テクノスジャパン)

TAIS/JANコード	00318-000163
-------------	--------------

サイズ	幅5.3×奥行8.6×厚み1.4cm
重量	65g

センサーが反応すると、音を鳴らして知らせます。

受信履歴の表示ができます。

見通し約 80m までセンサーを感知できる、持ち運べるタイプの受信器です。

「家族コール3」シリーズに対応する受信器です。センサー・送信器と組み合わせて使用します。



課税

月額料金	
1割	2割