

# 床ずれ防止用具

## エアーマットレス

**NEW アマンダ (モルテン)** 「3D除圧」と「お知らせ機能」で安全・安心を追求した高性能エアーマットレス


厚さ 14.0cm  
長さ: 193cm【レギュラー】  
182cm【ショート】

**NEW** 3D除圧  
お知らせ機能



### 危険1

長時間、圧(圧迫力やずれ力)がかかることによる苦しさや床ずれの発生



長時間圧がかかると、痛みやしびれ、苦しさを感じ、さらに圧がかかる、床ずれが発生(悪化)します。長時間の圧を除くこと(=除圧)が重要です。

### 解決

『3D除圧』により除圧性能を大幅に向上させ、圧を断続的に軽減し、究極の床ずれ対策を実現します。



### 危険2

ご家族に連絡ができず、利用者様に危険な状態が発生



重大事故や重症化にもつながるおそれがあり、利用者様の变化に早く気づいて対応することが重要です。

### 解決

『お知らせ機能』により、利用者様の变化をワイヤレス受信機がチャイムでお知らせするため、ご家族が寝ている時や、日中ベッドの近くで利用者様の様子を確認できない時も安心いただけます。



91cm幅 MAMA91  
TAIS/JANコード 00054-000436

83cm幅 MAMA83  
TAIS/JANコード 00054-000435

課税	
月額料金	
1割	2割

【素材】○マット部：マイクロエアセル=ウレタンフィルム  
フタ部：底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム  
○カバー部：ウレタン合皮(制菌加工)

## エアーマットレス

**エアマスタービッグセルインフィニティ (ケープ)**

厚さ 17.0cm  
長さ 191cm  
180cm (mini)



**背上げ対応 自動ヘッドアップ 対応機能**

- 角度に応じた内圧に自動調整し底つきを防止。
- 経管栄養・PEGなど30°以上の長時間の背上げに対応

**拘縮対応モード**

- 安定保持と局所圧を分散

**微波動モード**

- 安静管理が必要な方や
- 圧切替が気になる方に

**クイックハード**

- 清拭やおむつ交換時など
- 安定床面確保

**停電対策 「マット内圧 約14日間保持」**

停電時、特殊なバリュウムが自動的にエア抜けを防止します。

91cm幅 CR-555 91cm幅 mini CR-557  
83cm幅 CR-550 83cm幅 mini CR-553

課税	
月額料金	
1割	2割

**リスクの高い踵部への対策**

足元部分に幅狭の3層式縦長エアセルを採用。膝下をきめ細かく支え、踵部の圧力を解放。


**換気モード**

マット内にエアを循環させ、熱と湿気をマット外に排出。ムレを防ぎ寝床内を快適に保ちます。

# 車いす

## 1.車いすの種類

### 標準型<自走用・介助用>



標準サイズでつくられた車いすです。ご本人が操作して駆動させる自走用と、介助者が押して駆動させる介助用があります。

### モジュール型



部品の組み替えや、車輪、シートの位置などが調節できる車いすです。部品の一部が取り替え可能な簡易モジュール型と呼ばれる種類もあります。

### リクライニング型



ティルト機能(座背角が一定のまま倒せる)やリクライニング機能(バックレストを倒せる)が基本です。レッグサポートの角度調節や頭部の位置調節など、姿勢保持機能を備えたものもあります。

### 電動型



電気で駆動する車いすです。自走用と介助用のほかに手動車いすに駆動ユニットを取り付けるものなど、さまざまな種類があります。

## 2.各部の名称と機能

- グリップ/介助者用ブレーキ
- バックレスト(背もたれ) ※張り調整ができるものもあります。張りを調整することで、背中の形に合わせて無理のない姿勢を保つことができます。
- アームレスト(肘掛け) ※ハネ上げ、取り外し可能なものは移乗の際に便利です。肘を無理なく曲げた高さが最適です。
- 座面 ※クッション付とそうでないものがあります。
- ハンドリム
- 駆動輪
- ブレーキ
- キャスト
- フットレスト(足のせ台) ※取り外し、スイング可能なものは移乗の際に邪魔にならず、立ち上がりの際に足を引き込みやすくなる利点があります。
- ティッピングレバー ※段差を乗り越えるときに介助者が踏み、前輪を浮かせるために使用します。


## 3.取扱い方法

- 拡げ方**
  - ブレーキをかけ、アームレストを持ち外側に少し開き、シートの両側に手を押し下に向かって押し広げる(指をはさまないように注意する)。
- 折りたたみ方**
  - フットレストを折たたみ、シートの中央を持ち上げて折りたたむ。
- 乗降時の注意**
  - 駐車ブレーキの確認→車いすが移動しないように。
  - フットレストの折たたみ ※乗降時ステップ上に乗らないよう注意。

## 坂道、段差などでの注意(特に介護する方)

- 坂道や段差を下る際は、後向きで。
- 段差を昇る際は、介護者がティッピングレバーを利用して、力を有効に使う。
- 側溝のフタの隙間や踏切のレールの段差にキャストが挟まることのないよう注意。

## 4.車いすサイズ表記



◇ 自走用

頁	商品名	メーカー	種別	座幅 (cm)	前座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	折り畳幅 (cm)	重量 (kg)
27	ネクストコア NEXT-11B	松永製作所	標準	40	43	88	93.5	55	29	11.8
27	ネクストコア・ブチ NEXT-10B	松永製作所	標準	40	39	86	92.5	55	28	11.8
27	ネクストコア・グラン NEXT-12B	松永製作所	標準	42	47	94	96.5	57	30	12.8
27	WAVIT (自走式) WA22-40(42)A	カワムラサイクル	標準	40(42)	44.5	89	99	56	33	11.8
27	ふわりす KF22-40SB	カワムラサイクル	標準	40	43	89	95	59.5	33	9.6
27	BAL-1	ミキ	標準	40	43.5	85	97.5	64	33	12.7
28	カルティマ CRT-5	ミキ	標準	40(36)	43.5	88	98	55	32	9.9
28	カルティマ CRT-1-CZ	ミキ	モジュール	40・42・44	43	84.5	96	55・57・59	32	11.1
28	ふわりすプラス KFP22-40SB	カワムラサイクル	多機能	40	43	89	95	58.5	33	10.9
28	MEF-22	ミキ	多機能	40・42・44	43・45・47	86・88・90	106	58・60・62	34	15.5
28	ネクストコア・マルチ NEXT-31B	松永製作所	多機能	40	43	88	95	56	28	13.2
28	ネクストコア・ミニモ NEXT-50B	松永製作所	多機能	40	35・37・39	84・86・88	94	56	28	14.3
29	ネクストコア・アジャストNEXT-51B	松永製作所	モジュール	38・40・42	41・43・45	88・90・92	96	54・56・58	28	14.6
29	座王 NA-521W	日進医療器	モジュール	42	40・42・44	93・95・97	108	60	35	15.2
29	カルティマ CRT-7	ミキ	多機能	40(36)	43.5	88	98	55	32	11.2
29	SKT-4	ミキ	多機能	40	43	89	94	55	28	9.9
29	SKT-400B	ミキ	多機能	40	43.5	88.5	100	53	33	18.1
29	ネクストコア・くるり NEXT-71B	松永製作所	多機能	40	41・43	97.5	86	58	34	19

◇ 介助式

頁	商品名	メーカー	種別	座幅 (cm)	前座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	折り畳幅 (cm)	重量 (kg)
30	ネクストコアNEXT-21B	松永製作所	標準	40	43	88	93.5	54	28	10.8
30	ネクストコア・ブチNEXT-20B	松永製作所	標準	40	39	86	92.5	54	28	11.1
30	ネクストコア・グランNEXT-22B	松永製作所	標準	42	47	94	94	56	29	11.8
30	WAVIT (介助式) WA16-40(42)	カワムラサイクル	標準	40	44.5	89	99	52	30	10.6
30	ふわりすKF16-40SB	カワムラサイクル	標準	40	43	89	94	55	28	8.9
30	BAL-2	ミキ	標準	40	46	87	96.5	58	26.5	11.4
31	カルティマCRT-6	ミキ	標準	40(36)	43.5	88	98	49	25	9.1
31	カルティマCRT-2-CZ	ミキ	モジュール	40・42・44	43	84.5	96	49・51・53	25	9.9
31	ふわりすプラスKFP16-40SB	カワムラサイクル	多機能	40	43	89	94	55	28	9.9
31	MEF-16	ミキ	多機能	40・42・44	43・45・47	86・88・90	106	54・56・58	29	14.2
31	ネクストコア・マルチNEXT-41B	松永製作所	多機能	40	43	88	94.5	55	27	12.2
31	ネクストコア・ミニモNEXT-60B	松永製作所	多機能	40	35・37・39	84・86・88	94	55	27	13.6
32	ネクストコア・アジャストNEXT-61B	松永製作所	モジュール	38・40・42	41・43・45	88・90・92	95.5	53・55・57	28	13.6
32	座王NAH-521W	日進医療器	モジュール	42	40・42	93・95	108	53	30	14
32	カルティマCRT-8	ミキ	多機能	40(36)	43.5	88	98	49	25	10.5
32	SKT-2	ミキ	多機能	40	43.5	86	94.5	48	21	12.7
32	SKT-6	ミキ	多機能	40	37.5	82	87	48	23	14.7
32	ネクストコア・くるりNEXT-81B	松永製作所	多機能	40	43	97.5	86	58	34	18

◇ ティルト&リクライニング

頁	商品名	メーカー	種別	座幅 (cm)	前座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	折り畳幅 (cm)	重量 (kg)
33	オアシスリクライニングOS-12TR	松永製作所	ティルト&リクライニング	40	43	96.5	101	53	32	22.6
33	オアシスポジティブOS-12TRSP	松永製作所	ティルト&リクライニング	40	43	106.5	90.5	53	32	22.7
33	座王NA-F7	日進医療器	ティルト	42	40・42・44	102-134	103	62	39	21.5
33	座王NAH-F5	日進医療器	ティルト	42	40	102~127	109	56	33	20
34	SKT-7	ミキ	ティルト	40	43.5	94	99	48	32	19
34	くるーんKPKF-12	カワムラサイクル	ティルト&リクライニング	42	40	120	98	56.5	35	21.5
34	NEXTROLLER splII	ミキ	ティルト&リクライニング	42	49・63	121.5・82	114~141.5	60	—	24
34	マイチルトコンパクト3D	松永製作所	ティルト&リクライニング	40	43・45	108.5	99.5	53	32.5	24.5
35	マイチルトミニ3D	松永製作所	ティルト&リクライニング	40	41	101	119.5	53	37	29
35	CRT-WR	ミキ	ティルト&リクライニング	40	47	122	104~105	55	—	16.8

◇ 電動

頁	商品名	メーカー	種別	座幅 (cm)	前座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	折り畳幅 (cm)	重量 (kg)
36	New ロケットJ	WELL HOME	電動	40	48	89	110	61	40	33.5
36	WHILL MODEL C	WELL HOME	電動	40	45~53	74~94	98.5	55	—	52
36	セニアカーET-4D8	スズキ	電動カート	—	—	108	119	65	—	100
36	セニアカーET-4F	スズキ	電動カート	—	—	108	119.5	65	—	98
36	タウンカート	スズキ	電動カート	—	—	109	112	65	—	88
36	モンパル	本田技研工業	電動カート	—	—	104.5	119	59.5	—	115

# 車いす〔自走式〕


**自走用車いす** 扱いやすさと機能を両立したスタンダード。

**ネクストコア NEXT-11B**  
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000315



- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- 立体背張り調整
- ノーパンクタイヤ



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	29.0cm
重量	11.8kg

非課税

月額料金	
1割	2割


**自走用車いす** 身長150cm前後の方向け軽量車いす

**ネクストコア・プチ NEXT-10B**  
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000324



- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- 立体背張り調整



前輪	6インチ
後輪	20インチ
折たたみ幅	28.0cm
重量	11.8kg

非課税

月額料金	
1割	2割


**自走用車いす** 身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプ

**ネクストコア・グラン NEXT-12B**  
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000326



- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- 立体背張り調整



前輪	6インチ
後輪	24インチ
折たたみ幅	30.0cm
重量	12.8kg

非課税

月額料金	
1割	2割


**自走用車いす** パイプやコンパクトなボディ、移乗しやすいゆったりした足元スペース。進化した標準型車いすをお試しください。

**WAVIT**  
(カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000237



- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	33cm
重量	11.8kg

非課税

月額料金	
1割	2割

※座幅をご指定下さい  
■ 40cm ■ 42cm


**自走用車いす** ふわり、と軽い車いす。

**ふわりす KF22-40SB**  
(カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000241



- 背折れ
- 介助ブレーキ
- 手元ブレーキ



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	33cm
重量	9.6kg

非課税

月額料金	
1割	2割


**自走用車いす** ノーパンクタイヤ使用

**BAL-1** (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000451



- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- ノーパンクタイヤ



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	33cm
重量	12.7kg

非課税

月額料金	
1割	2割

# 車いす〔自走式〕


**自走用車いす**

**カルティマCRT-5**  
(ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000568



- 背折れ
- ワンハンドブレーキ
- 手元ブレーキ
- ノーパンクタイヤ



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	32cm
重量	9.9kg

非課税

月額料金	
1割	2割

**自走用車いす** ふわりす多機能モデル。

**ふわりすプラスKFP22-40SB**  
(カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000249



- 背折れ
- 肘掛跳ね上げ
- スイングアウト
- 介助ブレーキ
- 手元ブレーキ



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	33cm
重量	10.9kg

非課税

月額料金	
1割	2割

**自走用車いす**


**NEW カルティマ CRT-1-CZ** (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000609



超軽量コンパクトのCRTシリーズの座幅モジュールタイプ

- 背折れ
- ワンハンドブレーキ
- 手元ブレーキ
- ノーパンクタイヤ
- 座幅モジュール



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	32cm
重量	11.1kg

シート厚さ約3cm

非課税

月額料金	
1割	2割


**自走用車いす** 調整がとっても簡単にできるモジュール車いす

**NEW MEF-22** (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000582



- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- クッション付
- 前座高モジュール
- 座幅モジュール
- 肘掛跳ね上げ高さ調整
- スイングアウト
- ノーパンクタイヤ



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	34cm
重量	15.5kg

シート厚さ約3cm

非課税

月額料金	
1割	2割


**自走用車いす** 跳ね上げスイングアウト機能付

**ネクストコア・マルチ NEXT-31B**  
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000318



- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- 肘掛跳ね上げ
- スイングアウト
- スイングイン
- 立体背張り調整



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	28.0cm
重量	13.2kg

非課税

月額料金	
1割	2割

シート厚さ約3cm


**自走用車いす** 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ

**ネクストコア・ミニモ NEXT-50B**  
(松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000328



- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- クッション付
- 前座高モジュール
- 肘掛跳ね上げ
- スイングアウト
- スイングイン
- アームレスト高さ調節
- 立体背張り調整



前輪	6インチ
後輪	20インチ
折たたみ幅	28.0cm
重量	14.3kg

非課税

月額料金	
1割	2割

シート厚さ約3cm


# 車いす〔自走式〕

**自走用車いす** 左右独立の張り調整が3方向から姿勢をサポート。さらに肘掛、座面、フットサポートの調整で安定した姿勢を。

**ネクストコア・アジャスト NEX-T-51B** (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000320

- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- クッション付き
- 前座高モジュール
- ノーパンクタイヤ
- スイングアウト
- スイングイン
- 肘掛け跳ね上げ
- アームレスト高さ調節
- 立体背張り調整



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	28cm
重量	14.6kg

非課税

月額料金	
1割	2割


シート厚さ約3cm ※座幅をご指定下さい  
38cm 40cm 42cm

**自走用車いす** 個々の形状にあわせた調整が短時間でできる3D調整式バックサポート採用のスタンダード車いす。

**座王 NA-521W** (日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000309

- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- クッション付き
- 座面高モジュール
- スイングアウト
- 肘掛け跳ね上げ
- アームレスト高さ
- 調節
- 骨盤ベルト



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	35cm
重量	15.2kg

非課税

月額料金	
1割	2割


シート厚さ約5cm

**自走用車いす** 新機能(ワンハンドブレーキ)・計量ハイポリマータイヤも標準装備で、さらなる使いやすさを追求。ワンランク上の車いすです。

**カルティマCRT-7 (ミキ)**

TAIS/JANコード 00122-000572

- 背折れ
- ワンハンドブレーキ
- 手元ブレーキ
- 肘掛け跳ね上げ
- スイングアウト
- ノーパンクタイヤ



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	32cm
重量	11.2kg

非課税

月額料金	
1割	2割

**自走用車いす** 狭い場所をスイスイ移動できるスレンダー車いす。

**SKT-4 (ミキ)**

TAIS/JANコード 00122-000411

- 背折れ
- ハネ上げ
- 手元ブレーキ
- フットレスト着脱
- 介護ブレーキ
- 背張り調整



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	28.5cm
重量	13.7kg

非課税

月額料金	
1割	2割

**自走用車いす** 狭い場所をスイスイ移動できるスレンダー車いす。

**ネクストコアくるり(自走) NEX-T-71B** (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000333

- 背折れ
- 肘掛跳ね上げ
- アームレスト高さ調整
- 介護ブレーキ
- 手元ブレーキ
- 背張り調整



前輪・後輪	4インチ×2
大車輪	22インチ
折たたみ幅	34cm
重量	19.0kg

非課税

月額料金	
1割	2割

シート厚さ約3cm

**室内向け車いす** 立ち上がると自動でノンバックブレーキシステムが作動、転倒を未然に防げます。

**SKT-400B (ミキ)**

TAIS/JANコード 00122-000531

- ノンバックブレーキ
- 背折れ
- 肘掛跳ね上げ
- フットレスト着脱
- 介護ブレーキ
- 背張り調整



前輪	6インチ
後輪	22インチ
折たたみ幅	33cm
重量	18.1kg

非課税

月額料金	
1割	2割

シート厚さ約4cm


# 車いす〔介助用〕

**介助用車いす** 扱いやすさと機能を両立したスタンダード。

**ネクストコア NEX-T-21B** (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000316

- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- 立体背張り調整
- ノーパンクタイヤ



前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	28.0cm
重量	10.8kg

非課税


月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** 身長150cm前後の方向け軽量車いす

**ネクストコア・プチ NEX-T-20B** (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000325

- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- 立体背張り調整



前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	28.0cm
重量	11.1kg

非課税


月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** 身長の高い方もゆったり座れる高床スタンダードタイプ

**ネクストコア・グラン NEX-T-22B** (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000327

- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- 立体背張り調整



前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	29.0cm
重量	11.8kg

非課税


月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** 曲線フレームが身体にしっかりフィット。前ズレしにくいウェーブしたシート。

**WAVIT (カワムラサイクル)**

TAIS/JANコード 00160-000238

- 背折れ
- 介護ブレーキ
- 手元ブレーキ



前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	30cm
重量	10.6kg

非課税


月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** ノーパンクタイヤ使用。

**BAL-2 (ミキ)**

TAIS/JANコード 00122-000452

- 背折れ
- 手元ブレーキ
- 介護ブレーキ
- ノーパンクタイヤ



前輪	6インチ
後輪	16インチ
折たたみ幅	26.5cm
重量	11.4kg

非課税

月額料金	
1割	2割

# 車いす〔介助用〕

**介助用車いす** 計量・コンパクトにプラスαの新機能 (ワンハンドブレーキ)

**カルティマCRT-6** (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000570




非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** **NEW** カルティマ CRT-2-CZ (ミキ) 座幅44cmまで調整可能な軽量コンパクト車いす。

TAIS/JANコード 00122-000610




非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** ふわりすプラス KFP16-40SB (カワムラサイクル)

TAIS/JANコード 00160-000248




非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** **NEW** MEF-16 (ミキ) 座幅モジュール 肘掛跳ね上げ高さ調整

TAIS/JANコード 00122-000580



非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** 跳ね上げスイングアウト機能付 **ネクストコア・マルチ NEXT-41B** (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000319




非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** **ネクストコア・ミニモ NEXT-60B** (松永製作所) 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ

TAIS/JANコード 00066-000329




非課税

月額料金	
1割	2割

# 車いす〔介助用〕

**介助用車いす** 左右独立の張り調整が3方向から姿勢をサポート。 **ネクストコア・アジャスト** さらに肘掛、座面、フットサポートの調整で安定した姿勢を。 **NEXT-61B** (松永製作所)

TAIS/JANコード 00066-000321



シート厚さ約3cm ※座幅をご指定下さい 38cm 40cm 42cm

非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** 平面でもなく、円筒状でもない人の身体。 個々の形状にあわせた調整が短時間でできる 3D調整式バックサポート採用のスタンダード車いす。

**座王 NAH-521W** (日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000310




非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** **カルティマCRT-8** (ミキ) 新機能(ワンハンドブレーキ)・計量ハイポリマータイヤも標準装備で、さらなる使いやすさを追求。ワンランク上の車いすです。

TAIS/JANコード 00122-000574




非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** サイズも収納もよりコンパクトな車いす。 **SKT-2** (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000320




非課税

月額料金	
1割	2割

**コンパクト車いす** 室内で抜群の性能を発揮! **SKT-6** (ミキ) コンパクト&六輪車いす。

TAIS/JANコード 00122-000375



非課税

月額料金	
1割	2割

**介助用車いす** 圧倒的な小回り性能、90cm幅の廊下を **ネクストコア・くるり(介助) NEXT-81B** (松永製作所) その場で"くるり"の6輪車いす

TAIS/JANコード 00066-000334




非課税

月額料金	
1割	2割

# 車いす [リクライニング]

**リクライニング&ティルト車いす** すべり座りを防ぐ新リクライニング車いす。  
**オアシスリクライニング OS-12TR** 全幅53cmとコンパクト。  
 (松永製作所)

- 背折れ 脚部エレベーター式
- 背シート張り調整 介護ブレーキ付
- フットレスト着脱 ヘッドレスト高さ前後角度調整
- アームレスト高さ調整 リクライニング90~115°
- 足踏み駐車ブレーキ ティルト0~25°




シート厚さ約5cm

月額料金	
1割	2割

**リクライニング&ティルト車いす** バックサポート上部の前折れジョイントを搭載。  
**オアシスポジティブ OS-12TRSP**  
 (松永製作所)

- 背折りたたみ 足踏み駐車ブレーキ
- 背シート張り調整 介護ブレーキ付
- フットレスト着脱 ヘッドレスト高さ前後角度調整
- アームレスト高さ調整 リクライニング90~115°
- 足踏み駐車ブレーキ ティルト0~25°




シート厚さ約5cm

月額料金	
1割	2割

**ティルト式自走車いす** かつてない“座り心地”の  
**座王NA-F7**(日進医療器) 3D調整式バックサポート採用車いす。

- 背折れ 介護ブレーキ
- 背張り調整 アームレストハネ上げ
- 骨盤ベルト フットレスト着脱
- 手元ブレーキ ティルト-4~20°




シート厚さ約5cm

月額料金	
1割	2割

**ティルト式車いす6インチ** 簡単に快適にフィットできる  
**座王NAH-F5**(日進医療器) 新発想バックサポート

- 背折れ 介護ブレーキ
- 背張り調整 アームレストハネ上げ
- 骨盤ベルト フットレスト着脱
- 手元ブレーキ ティルト-4~30°




シート厚さ約5cm

月額料金	
1割	2割

# 車いす [リクライニング]

**コンパクトティルト車いす** ティルト&コンパクト 狭い場所でもゆとり楽に座れます。  
**SKT-7**(ミキ)

- 背折れ 介護ブレーキ
- アームレストハネ上げ マルチヘッドサポート
- 手元ブレーキ フットレストスイングアウト
- フットレスト着脱 ティルト30°
- 背張り調整



非課税

月額料金	
1割	2割

**コンパクトティルトリクライニング車いす**  
**くるーんKPFK-12**  
 (カワムラサイクル)

- 脚部エレベーター 背張り調整
- 肘掛跳ね上げ 転倒防止バー
- 介護ブレーキ ノーパンクタイヤ
- 足踏み式ブレーキ ティルトリクライニング120°



ティルトとリクライニングが一つになり、お尻が前にすれにくいびったりフィット機構 すきまレスピローが頭部をしっかり支持

シート厚さ約7cm

月額料金	
1割	2割

**次世代リクライニング車いす** “次世代リクライニング”座面昇降型  
**NEXTROLLER®\_spII** リクライニング式車いす  
 (ミキ)

- フットレスト着脱
- スイングアウト
- 押手高さ調整
- 脚部エレベーター式
- 背張り調整
- 介護ブレーキ
- リクライニング170°




非課税

月額料金	
1割	2割

**ティルト・リクライニング車いす** スリム&コンパクト、さらに3次元(3D)で姿勢を整える  
**マイチルトコンパクト 3D MH-CR3D** 立体スリムシートがより高い体圧分散と座位安定を提供。  
 (松永製作所)

- 背折れ スイングアウト
- 手元ブレーキ 前座高モジュール
- 介護ブレーキ アームレスト高さ調節
- クッション付き 立体背張り調整
- ティルト0~30° リクライニング90~125°



シート厚さ約5cm

月額料金	
1割	2割

# 車いす [リクライニング]

## NEW マイチルトミニ 3D

MH-SRL-SE (松永製作所)


TAIS/JANコード 00066-000352

- 背折れ
- 前座高モジュール
- リクライニング90~110°
- 介助ブレーキ
- アームレスト高さ調整
- ティルト0~25°
- 手元ブレーキ
- 立体背張り調整
- クッション付
- ノーパンクタイヤ



~4つのしっかりでアプローチ~

- 座シート350mmのショートサイズ  
小柄な女性も深くしっかりと座れる座奥行
- 直下構造のフットサポート  
直下構造のフットサポートで膝が伸びない人もしっかりと足を乗せる
- 背フレームの前折れ「ポジティブ機能」  
円背の方の背シートと背中の隙間をしっかりと埋める
- 新枕「スネイクヘッドサポート」  
低い位置からの設定も可能になり、小柄な方の頭をしっかりとサポート



前輪	5インチ
後輪	12インチ
折たたみ幅	37cm
重量	29kg



既存のヘッドサポートよりも低いポジションから設定が出来、上下・前後・左右まで一度に設定可能。ベッド脇での介助や、狭い廊下での通行に便利です。



膝直下のフットサポートにより良い姿勢が保てます。



リフトアップ機能を使えば真横への移動も可能になり、ベッドから車いすへの移乗も楽に行えます。  
※移乗時は、リフトアップ機能を解除して必ず駐車ブレーキをかけてください。



背パイプが前折れして調整可能。前を向く姿勢で誤嚥のリスク回避や姿勢保持にもなります。

月額料金	
1割	2割


非課税

## NEW CRT-WR (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000620

CRTシリーズのティルト&リクライニング車いす。「大きくて重く、取り回しが大変」なイメージを大きく変える。「女性や力の弱い方でも扱いやすい」超軽量・コンパクトモデル。

- 背折れ
- 手元ブレーキ
- リクライニング95~130°
- スイングアウト
- エアクッション付
- ティルト2~30°
- アームレスト高さ調整
- ノーパンクタイヤ
- フットブレーキ



前輪	6インチ
後輪	14インチ
重量	16.8kg
対荷重	100kg

月額料金	
1割	2割

非課税

# 車いす [電動] 電動カート

※電動カートは受注商品のためお届けに時間をいただきます。


## 軽量電動車いす

### New Rocket J (ロケットJ) (WELL HOME)

TAIS/JANコード 01701-000013



- 背折れ
- 背張り調整
- 手元ブレーキ
- 座張り調整
- クッション付



折りたたみ幅	40cm
重量	33.5kg(バッテリー含まず)
速度範囲	1.8~6km/h
走行距離	最大25km
充電時間	3~4h

月額料金	
1割	2割

非課税

## セニアカー ET-4D8

(スズキ)

※ET-4D7の場合があります。

TAIS/JANコード 00152-000025

走行距離  
33 km

サイズ	全長	1,190mm
	全幅	650mm
	全高	1,080mm
重量		100kg
速度	前進	6km/h
	後進	2km/h
実用登坂		10°
最小回転半径		1,450mm
段差乗越高さ		75mm
最大荷重		100kg



月額料金	
1割	2割

非課税

## タウンカート

(スズキ)

TAIS/JANコード 00152-000016

走行距離  
22 km

サイズ	全長	1,120mm
	全幅	650mm
	全高	1,090mm
重量		88kg
速度	前進	6km/h
	後進	2km/h
実用登坂		10°
最小回転半径		1,100mm
段差乗越高さ		75mm
最大荷重		75kg




月額料金	
1割	2割

非課税


## 軽量電動車いす

### NEW WHILL Model C (WHL-CK01) (WELL HOME)

TAIS/JANコード 01520-000005



- 手元ブレーキ
- クッション付
- 肘掛高さ調節



前輪	9.8インチ
後輪	10.4インチ
重量	52kg

月額料金	
1割	2割

非課税

## セニアカー ET-4F

(スズキ)

TAIS/JANコード 00152-000013

走行距離  
33 km

サイズ	全長	1,195mm
	全幅	650mm
	全高	1,080mm
重量		98kg
速度	前進	6km/h
	後進	2km/h
実用登坂		10°
最小回転半径		1,450mm
段差乗越高さ		75mm
最大荷重		100kg



月額料金	
1割	2割

非課税

## モンパル

(本田技研工業)

TAIS/JANコード 00433-000004

走行距離  
25 km

サイズ	全長	1,190mm
	全幅	595mm
	全高	1,045mm
重量		115kg
速度	前進	6km/h
	後進	2km/h
実用登坂		10°
最小回転半径		1,430mm
段差乗越高さ		90mm
最大荷重		100kg



月額料金	
1割	2割

非課税

# 車いす付属品

## アウルREHA レギュラー

OWL21-BK1-4040 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000028

サイズ 幅40×奥行40×厚み4cm

重量 1.2kg



フラットなスタンダード

月額料金	
1割	2割

課税

## アウルREHA3Dジャスト

OWL25-BK1-4040 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000055

サイズ 全幅 40 × 奥行 40 × 厚み 3.5 ~ 8cm

重量 1.5kg



3D形状で姿勢を維持しながら厚みを抑えた汎用タイプ

月額料金	
1割	2割

課税

## アウルREHAMドル

NEW OWL26-BK1-4040 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000057

サイズ 幅40×奥行40×厚み6cm

重量 1.3kg



坐骨部の圧力分散性を確保しつつ、厚みをおさえて使いやすいミドルタイプ

月額料金	
1割	2割

課税

## アウルREHA3Dレギュラー

OWL23-BK1-4040 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000030

サイズ 全幅 40 × 奥行 40 × 厚み 5.3 ~ 7.5cm

重量 1.7kg



3D形状で安定した座位を実現

月額料金	
1割	2割

課税

## アウルREHAハイ

OWL22-BK1-4040 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000029

サイズ 幅40×奥行40×厚み8cm

重量 1.4kg



面倒な調整いらずで、高い減圧効果を発揮。

月額料金	
1割	2割

課税

## アウルREHA 3Dハイ

OWL24-BK1-4040 (加地)

TAIS/JANコード 00540-000031

サイズ 全幅 40 × 奥行 40 × 厚み 6.5 ~ 11cm

重量 1.9kg



起伏の強い3D形状で姿勢を保持

月額料金	
1割	2割

課税

## ベスポ ジェルクッション

CK-375 (ケーブ)

TAIS/JANコード 00206-000072

長さ 幅40×奥行40×厚み6.5cm

重量 1.9kg



低反発・高反発ウレタンスラッシュ二層構造で前ズレ防止と足こぎサポートの1枚2役。

- カバー ポリエステル100% (防水・制菌・吸湿・速乾)
- 中身 シリコンジェル・ウレタンフォーム

月額料金	
1割	2割

課税

## ブレイラハイブリット・ケアシート

ケアシート (G-REST)


TAIS/JANコード 01149-000014

サイズ 幅40×奥行40×厚み5.5cm

重量 0.8kg



通気&防水両面仕様  
リバーシブル対応滑り止め  
(特許申請中)



月額料金	
1割	2割

課税

# 車いす付属品

## 車いす用ジェル&エアクッション

ジェルセルG2 (タカノ)

TAIS/JANコード 00297-000080

サイズ 幅40×奥行40×厚み4cm

重量 1.5kg



エアで体圧分散+ジェルでズレ力吸収  
床ずれ予防と姿勢保持に!



月額料金	
1割	2割

課税

## ロホクッション

ロータイプ (ベルモビル)

TAIS/JANコード 01300-000037

長さ 幅38.0×奥行38×厚み5cm

重量 0.8kg



- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

セルの高さ5cm。座位バランスがとりやすく、安定性のよいモデル。脊髄損傷の方等、ご自分で座位がとれる方に最適。

月額料金	
1割	2割

課税

## ロホクッション

ハイトタイプ (ベルモビル)

TAIS/JANコード 01300-000036

長さ 幅38.0×奥行38×厚み10cm

重量 1.15kg

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

セルの高さ10cm。ロホシリーズの中でも特に除圧効果の高いモデル。すでに床ずれでお悩みの方、褥そうのできやすい方に最適です。



月額料金	
1割	2割

課税

## ロホクッション

エンハンサー (ベルモビル)

TAIS/JANコード 01300-000038

長さ 幅38.0×奥行38.0×厚み5~10cm

重量 1.3kg

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

両サイドに高さの違うセルを組み合わせ、前後、左右の座位バランスをサポート。体の前方への倒れ込みを防止、より安定した座位を保持します。



月額料金	
1割	2割

課税

## ロホクッション

NEW ミドルタイプ (ベルモビル)

TAIS/JANコード 01300-000039

長さ 幅38.0×奥行38×厚み8.3cm

重量 1.0kg

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

セルの高さ8.3cm。体圧分散効果と座位バランスを両立。体圧分散と活動性を兼ねた、座位バランスを取りやすいタイプ。床ずれ予防とともに安定性を確保したい方に最適です。



月額料金	
1割	2割

課税

## Gel-Tクッション

CK-346 (ケーブ)

TAIS/JANコード 00206-000006

長さ 幅40×奥行40×厚み5cm

重量 2.45kg

- 材質(トップカバー) ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ポリ塩化ビニール
- 材質(中身) ウレタンフォーム、ナトリウムアクリル樹脂、流動ジェル



月額料金	
1割	2割

課税

## Gクッション

KC-WP4040 (タイカ)

TAIS/JANコード 00563-000017

サイズ 幅40×奥行40×厚み6cm

重量 0.6kg



GELが安定した座り心地を実現。

月額料金	
1割	2割

課税

## アクションパッド

SOY9000 (アクションジャパン)

TAIS/JANコード 00428-000005

サイズ 幅40×奥行40×厚み2.5cm

重量 4.5kg

薄手ながら優れた体圧分散効果を発揮。



月額料金	
1割	2割

課税

## リフレックス

73500116162 (ユーキトレーディング)

TAIS/JANコード 00468-000034

サイズ 幅40×奥行40×厚み7.5cm

重量 0.7kg



座ると自動的に空気が抜け、お尻の形に合せてくれます。

月額料金	
1割	2割

課税

## エアルクッション

NEW ALC-35-38 (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000626

サイズ 幅38×奥行38×厚み3.5cm

重量 0.33kg

バルブの開け閉めだけで空気圧調整ができる車いす用クッション。



月額料金	
1割	2割


課税

# 車いす付属品

## アルファプラクッション

**NEW FWC-4040** (タイカ)

TAIS/JANコード 00563-000124



ラジアルキャッチ構造により高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能クッション

月額料金	
1割	2割

課税

## フォリオ

**NEW CK-405** (ケーブ)

TAIS/JANコード 00206-000132

サイズ 幅40×奥行40×厚み6cm

重量 0.6kg

通気性がよく、洗濯機で丸洗い可能なクッション。底面には滑り止めの素材を使用。



月額料金	
1割	2割

課税

## アウルサポートクッション

**背部 バッククッション** (加地)

**OWLS-B01**

TAIS/JANコード 00540-000015

サイズ 幅48×奥行36.5×厚み12cm

重量 1.4kg

エクスジェルが身体をやさしくサポート。座個別のご利用も可能です。

**座部 シートクッション** (加地)

**OWLS-S01**

TAIS/JANコード 00540-000016

サイズ 幅40×奥行40×厚み7~5cm

重量 1.2kg



課税

月額料金	
1割	2割



課税

月額料金	
1割	2割

## NEW バッククッション ロータイプ

**BAC01-BK** (加地)

TAIS/JANコード 00540-000034

長さ 幅40×奥行14×厚み18cm

重量 0.5kg

骨盤を左右からサポートします。自力での体幹保持が可能な方に。



ホールド

ホールド

骨盤を左右からホールドすることで大幹が安定し骨盤の後傾を抑制。腰部全体に圧力が分散されるため座面(坐骨)や背中の圧力が軽減。



課税

月額料金	
1割	2割

## サイドサポートクッションSサイズ

**NEW SS-1** (ウェルバートナース)

TAIS/JANコード 01009-000030

サイズ 幅36×奥行33×厚み10cm

重量 1kg

**骨盤パッド**

**NEW SSP** (ウェルバートナース)

TAIS/JANコード 01009-000032

サイズ 幅50×奥行20×全高15cm

重量 350g



サポートクッション使用例



車いすでの横倒れを防ぐサポートクッション。強いサポート力で姿勢を保ちます。

車いすの隙間に挟んで横倒れを防止します。

月額料金	
1割	2割

課税

月額料金	
1割	2割

課税

## 車いす用ヘッドレスト

**スーパーヘッド(Mサイズ)** (カワムラ)

TAIS/JANコード 00156-000015

サイズ 幅41×高さ36×奥行28cm

重量 1.1kg

★背パイプ取付可  
枕の位置は上下前後、さらに頭の傾きに合わせた調整できます。



月額料金	
1割	2割

課税

## 車いすブレーキ延長レバー

☆長さ:10cm延長できます。  
※取り付けできない機種があります。

**ブレーキ延長棒** (松永)

TAIS/JANコード 00066-000298

**ブレーキ延長棒** (ミキ)

TAIS/JANコード 00122-000426

**ブレーキ延長棒** (カワムラ)

TAIS/JANコード 00160-000170

月額料金	
1割	2割

課税

## TY070E (日進医療器)

TAIS/JANコード 00175-000260

サイズ 幅63×奥行50×厚み2cm

重量 約1.5kg

材質 テーブル部/ポリプロピレン

4本のマジックベルトで肘掛けに固定



月額料金	
1割	2割

課税

# スロープ

## ケアスロープ

(ケアメディックス)

耐荷重 300kg



幅70cmでこれまで入らなかった間にも対応



下部には、脱輪防止エッジがないため、乗り入れがスムーズ



## ジョイント台

**CS-J** (ケアメディックス)

サイズ 幅78.0×長さ42.5×高さ21.0~26.0cm

重量 12kg

## ケアスロープJ

ケアスロープを2台つなぐことで高段差に対応します。ケアスロープ専用です。



使用スロープ

使用スロープ	CS-150	CS-175	CS-200	CS-240C
CS-150	CSJ-300 TAIS 00093-000022	CSJ-350W TAIS 00093-000044	CSJ-400 TAIS 00093-000048	CSJ-480 TAIS 00093-000051
CS-175	CSJ-325 TAIS 00093-000023	CSJ-375 TAIS 00093-000045	CSJ-440 TAIS 00093-000049	CSJ-525 TAIS 00093-000052
CS-200	CSJ-350 TAIS 00093-000024	CSJ-415 TAIS 00093-000046	CSJ-485 TAIS 00093-000050	CSJ-570 TAIS 00093-000053
CS-240C	CSJ-390 TAIS 00093-000025	CSJ-460 TAIS 00093-000047		
CS-285C	CSJ-435 TAIS 00093-000043			

## ケアスロープ品番早見表

\*CSJ-150~CS-285Cまで、どのスロープを上端側・下端側に組み合わせても品番は変わりません。

課税


月額料金	
1割	2割

## 段ない・ス68

(シコク)

全幅68cmとコンパクトな車いす用スロープ。

長さ



従来タイプ



段ない・ス68

全幅73cm

全幅68cm

課税

NEW 100cm	
TAIS/JANコード 01235-000190	重量 5kg 適合段差 16cm
月額料金	
1割	2割

NEW 150cm	
TAIS/JANコード 01235-000192	重量 7kg 適合段差 25cm
月額料金	
1割	2割

NEW 175cm	
TAIS/JANコード 01235-000193	重量 9kg 適合段差 29cm
月額料金	
1割	2割

NEW 200cm	
TAIS/JANコード 01235-000194	重量 10.5kg 適合段差 33cm
月額料金	
1割	2割

NEW 240cm	
TAIS/JANコード 01235-000195	重量 12.5kg 適合段差 40cm
月額料金	
1割	2割

NEW 280cm	
TAIS/JANコード 01235-000197	重量 17.5kg 適合段差 45cm
月額料金	
1割	2割