



床ずれ防止用具


エアマットレス

ビッグセルアイズ NEW (ケーブ)

厚さ 15.0 cm
長さ 192 cm → 180 cm (mini)



新たな床ずれ発生リスク「Microclimate」に対応する次世代のエアマットレス



進化したクイックハードモード



安全システムである自動解除機能が進化。自動解除までの残り時間を液晶画面に表示します。残り時間をお知らせする音声機能も搭載。

停電対策／メモリ機能

停電対策機能付き
メモリ機能
停電の時、最低でも14日間マットレスがつぶれません。電源復旧後は直前の設定に自動復帰します。

90cm幅 CR-753
TAISコード 00206-000141
84cm幅 CR-750
TAISコード 00206-000140

90cm幅 mini CR-757
TAISコード 00206-000143
84cm幅 mini CR-755
TAISコード 00206-000142

課税

月額料金	1割
2割	3割



ハイブリッドタイプ

オスカー (モルテン)

厚さ 17.0 cm
長さ 193 cm → 182 cm (mini)



さまざまな身体状況の利用者様へのケアに最適な特性で対応する人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高性能エアマットレス



ポンプ内蔵式で場所をとらない構造。

91cm幅 MOSC91
83cm幅 MOSC83
TAISコード 00054-000137
91cm幅 mini MOSC91S
83cm幅 mini MOSC83S
TAISコード 00054-000137

課税

月額料金	1割
2割	3割


エアマットレス

オスカーエアタイプ (モルテン)

厚さ 17.0 cm
長さ 193 cm → 182 cm (mini)



マットレス全体(マイクロエアセル、フィッティング層)がエアのタイプ



91cm幅 MOSC91A
83cm幅 MOSC83A
TAISコード 00054-000139
91cm幅 mini MOSC91SA
83cm幅 mini MOSC83SA
TAISコード 00054-000139

課税

月額料金	1割
2割	3割

エアマットレス

ここちあ利楽Flow NEW (パラマウントベッド)

設定不要、体位変換も背上げ時のかたさ調節も全自動です。



体位変換機能付きエアマットレスで史上初!!
設定不要の完全自動運転



91cm幅 KE-911S 清拭
TAISコード 00170-001351
83cm幅 KE-913S 清拭
TAISコード 00170-001353

非課税

月額料金	1割
2割	3割

利楽flow紹介ページ




厚さ 17.0 cm
長さ 193 cm

車いす



1.車いすの種類

標準型〈自走用・介助用〉



標準サイズでつくられた車いすです。ご本人が操作して駆動させる自走用と、介助者が押して駆動させる介助用があります。

モジュール型




部品の組み替えや、車輪、シートの位置などが調節できる車イスです。部品の一部が取り替え可能な簡易モジュラー型と呼ばれる種類もあります。

リクライニング型




ティルト機能(座背角が一定のまま倒せる)やリクライニング機能(バックレストを倒せる)が基本です。レッグサポートの角度調節や頭部の位置調節など、姿勢保持機能を備えたものもあります。

電動型



電気で駆動する車いすです。自走用と介助用のほかに手動車いすに駆動ユニットを取り付けるものなど、さまざまな種類があります。

2.各部の名称と機能



3.取扱い方法

広げ方

●ブレーキをかけ、アームレストを持ち外側に少し開き、シートの両側に手を押して下に向かって押し広げる(指をはさまないように注意する)。

折りたたみ方

●フットレストを折たたみ、シートの中央を持ち上げて折りたたむ。


乗降時の注意

●駐車ブレーキの確認→車いすが移動しないように。
●フットレストの折たたみ ※乗降時ステップ上に乗らないよう注意。

坂道、段差などでの注意(特に介助する方)

●坂道や段差を下る際は、後向きで。
●段差を昇る際は、介助者がティッピングレバーを利用して、力を有効に使う。
●側溝のフタの隙間や踏切のレールの段差にキャスターが挟まることのないよう注意。

4.車いすサイズ表記



※前座高は座クッションを装着していない場合の寸法です。

- 特殊寝台
- 付属品
- 床ずれ防止用具
- 車いす
- 付車属品
- スロープ
- 歩行補助
- 変換器位
- 歩行器
- リフト用
- 手すり
- 徘徊感知器
- 自動排泄処理装置

自走用

頁	商 品 名	メーカー	種 別	座幅 (cm)	全座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	畳幅 (cm)	重量 (kg)
27	ネクストコア NEXT-11B (HB)	松永製作所	標準	40	43	88	93.5	55	29	12.4
27	ネクストコア・プチNEXT-10B	松永製作所	標準	40	39	86	92.5	55	28	11.8
27	ネクストコア・グランNEXT-12B	松永製作所	標準	42	47	94	96.5	57	30	12.8
27	ふわりす KF22-40SB	カワムラサイクル	標準	40	43	89	95	59.5	33	9.6
27	BAL-1	ミキ	標準	40	43.5	85	97.5	64	33	12.7
27	グレイスコア GRC-11B	松永製作所	標準	40	43	93	95	56.5	32	13.8
28	カルティマ CRT-5	ミキ	標準	40(36)	43.5	88	98	55	32	9.9
28	カルッタ CRT-1-CZ	ミキ	モジュール	40・42・44	40	84.5	96	55・57・59	32	11.1
28	ふわりすプラス KFP22-40SB	カワムラサイクル	多機能	40	43	89	95	59.5	33	10.9
28	MEF-22	ミキ	多機能	40・42・44	40・42・44	86・88・90	106	58・60・62	34	15.5
28	ネクストコア・マルチNEXT-31B	松永製作所	多機能	40	43	88	95	56	28	13.2
28	座王 NA-521W	日進医療器	モジュール	42	40・42・44	93・95・97	108	60	35	15.2
29	SKT-4	ミキ	多機能	40	43.5	86	98	55	28.5	13.7
29	カルティマ CRT-7	ミキ	多機能	40(36)	43.5	88	98	55	32	11.2
29	SKT-400B	ミキ	多機能	40	43.5	88.5	100	53	33	18.1
29	ネクストコア・ミニモ NEXT-50B	松永製作所	モジュール	40	35・37・39	84・86・88	94	56	28	14.3
29	ネクストコア・アジャスト NEXT-51B (HB)	松永製作所	モジュール	38・40・42	41・43・45	88・90・92	96	54・56・58	28	15.2
29	ネクストコア・くるりNEXT-71B	松永製作所	多機能	40	41・43	97.5	86	58	34	19
30	グレイスコア・マルチ GRC-31B	松永製作所	多機能	40	43	93	95	56.5	32	15.5
30	グレイスコア・アジャスト GRC-51B	松永製作所	モジュール	40	41・43(45)	93	95	56.5	32	17.1
30	STR-3B	ミキ	多機能	40	43.5	86.5	96.5	59.5	34	15.4
30	エアフィッツ・プレミアム AFP-22	ミキ	モジュール	40	38・40・42	92・94・96	109	61	37	17.1

介助式

頁	商 品 名	メーカー	種 別	座幅 (cm)	全座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	畳幅 (cm)	重量 (kg)
31	ネクストコアNEXT-21B (HB)	松永製作所	標準	40	43	88	93.5	54	28	11.4
31	ネクストコア・プチNEXT-20B	松永製作所	標準	40	39	86	92.5	54	28	11.1
31	ネクストコア・グランNEXT-22B	松永製作所	標準	42	47	94	94	56	29	11.8
31	ふわりすKF16-40SB	カワムラサイクル	標準	40	43	89	94	55	28	8.9
31	BAL-2	ミキ	標準	40	46	87	96.5	58	26.5	11.4
31	グレイスコア GRC-21BD	松永製作所	標準	40	43	93	95	56.5	31	13.7
32	カルティマCRT-6	ミキ	標準	40(36)	43.5	88	98	49	25	9.1
32	カルッタ CRT-2-CZ	ミキ	モジュール	40・42・44	40	84.5	96	49・51・53	25	9.9
32	ふわりすプラスKFP16-40SB	カワムラサイクル	多機能	40	43	89	94	55	28	9.9
32	MEF-16	ミキ	多機能	40・42・44	40・42・44	86・88・90	106	54・56・58	29	14.2
32	ネクストコア・マルチNEXT-41B	松永製作所	多機能	40	43	88	94.5	55	27	12.2
32	座王 NAH-521W	日進医療器	モジュール	42	40・42	93・95	108	53	30	14
33	SKT-2	ミキ	多機能	40	43.5	86	94.5	48	21	12.7
33	カルティマCRT-8	ミキ	多機能	40(36)	43.5	88	98	49	25	10.5
33	ネクストコア・ミニモNEXT-60B	松永製作所	モジュール	40	35・37・39	84・86・88	94	55	27	13.6
33	ネクストコア・アジャストNEXT-61B (HB)	松永製作所	モジュール	38・40・42	41・43・45	88・90・92	95.5	53・55・57	27	14.2
33	SKT-6	ミキ	多機能	40	37.5	82	87	48	23	14.7
33	ネクストコア・くるりNEXT-81B	松永製作所	多機能	40	43	97.5	86	58	34	18
34	グレイスコア・マルチ GRC-41BD	松永製作所	多機能	40	43	93	95	56	32	15.4
34	グレイスコア・アジャストGRC-61BD	松永製作所	モジュール	40	41・43(45)	93	95	56	31	17.1
34	STR-4B	ミキ	多機能	40	46	88.5	94	53.5	26	13.6
34	エアフィッツ・プレミアム AFP-16	ミキ	モジュール	40	38・40・42	92・94・96	109	56.5	31	15.8

ティルト&リクライニング

頁	商 品 名	メーカー	種 別	座幅 (cm)	全座高 (cm)	全高 (cm)	全長 (cm)	全幅 (cm)	畳幅 (cm)	重量 (kg)
35	座王NA-F7	日進医療器	ティルト	42	40・42・44	102~134	103	62	39	21.5
35	座王NAH-F5	日進医療器	ティルト	42	40	102~127	109	56	33	20
35	SKT-7	ミキ	ティルト	40	43.5	94~121	99	48	32	19
35	くるーんKPFK-12	カワムラサイクル	ティルト&リクライニング	42	40	120	98	56.5	35	21.5
35	オアシスリクライニングOS-12TR	松永製作所	ティルト&リクライニング	40	43	96.5	99.5	53	32	22.6
35	オアシスポジティブOS-12TRSP	松永製作所	ティルト&リクライニング	40	43	106.5	90.5	53	32	22.7
36	NEXTROLLER sp II	ミキ	リクライニング	42	49・63	121.5・82	114~141.5	60	—	24
36	CRT-WR-EL	ミキ	ティルト&リクライニング	40	43.5	122	104~105	55	—	16.8
36	マイチルト・ミニ3D	松永製作所	ティルト&リクライニング	40	41	101	88~119.5	53	34	29
36	マイチルト・コンパクトII	松永製作所	ティルト&リクライニング	40	43	116.5	93.5	53	32.5	27.3

- 特殊寝台
- 付属品
- 床ずれ防止用具
- 車いす
- 付車属品
- スロープ
- 歩行補助
- 変換器位
- 歩行器
- リフト用
- 手すり
- 徘徊感知器
- 自動排泄処理装置

特殊寝台
付
特殊寝台
付
床ずれ
防止用具

車いす

付車
属い
品す

スロープ

つ歩
行補
え

変体
換
器位

歩
行
器

リ移
フ動
ト用

手
す
り

機徘徊
感知

処自動
理装
置

自走式車いす
ネクストコア
NEXT-11B HB (松永製作所)
TAISコード 00066-000358

扱いやすさと機能を両立したスタンダード。

背折れ
手元ブレーキ
介助ブレーキ
立体背張り調整
ノーパンクタイヤ

(単位:cm)

55

38

23.5

43

40

93.5

88

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 29cm

重量 12.4kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

自走式車いす
ネクストコア・プチ
NEXT-10B (松永製作所)
TAISコード 00066-000324

身長150cm前後の方向け軽量車いす

背折れ
手元ブレーキ
介助ブレーキ
立体背張り調整

(単位:cm)

55

36

23.5

39

40

92.5

86

前輪 6インチ

後輪 20インチ

折りたたみ幅 28cm

重量 11.8kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

自走式車いす
ネクストコア・グラン
NEXT-12B (松永製作所)
TAISコード 00066-000326

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ

背折れ
手元ブレーキ
介助ブレーキ
立体背張り調整

(単位:cm)

57

40

25

47

42

96.5

94

前輪 6インチ

後輪 24インチ

折りたたみ幅 30cm

重量 12.8kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

自走式車いす
ふわりす
KF22-40SB (カワムラサイクル)
TAISコード 00160-000241

軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク

背折れ
手元ブレーキ
介助ブレーキ

(単位:cm)

59.5

40

23

43

40

95

89

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 33cm

重量 9.6kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

自走式車いす
BAL-1
(ミキ)
TAISコード 00122-000451

ノーパンクタイヤ使用

背折れ
手元ブレーキ
介助ブレーキ
ノーパンクタイヤ

(単位:cm)

64

40

22

43.5

40

97.5

85

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 33cm

重量 12.7kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

自走式車いす
グレイスコア
GRC-11B (松永製作所)
TAISコード 00066-000399

ネクストコアシリーズのハイグレードモデル

背折れ
手元ブレーキ
座奥調整
介助ブレーキ
立体背張り調整
ノーパンクタイヤ

(単位:cm)

56.5

34-38

25

43

40

95

93

前輪 5インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 32cm

重量 13.8kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

シート厚さ約5cm

自走式車いす
カルティマ
CRT-5 (ミキ)
TAISコード 00122-000568

計量・コンパクトにプラスαの新機能
(ワンハンドブレーキ)

背折れ
ワンハンドブレーキ
手元ブレーキ
ノーパンクタイヤ
介助ブレーキ

(単位:cm)

55

38

24.5

43.5

40(36)

98

88

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 32cm

重量 9.9kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

自走式車いす
ふわりすプラス
KFP22-40SB (カワムラサイクル)
TAISコード 00160-000249

ふわりす多機能モデル。

背折れ
肘掛跳ね上げ
スイングアウト
介助ブレーキ
手元ブレーキ

(単位:cm)

59.5

40

24

43

40

95

89

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 33cm

重量 10.9kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

自走式車いす
ネクストコア・マルチ
NEXT-31B (松永製作所)
TAISコード 00066-000318

跳ね上げスイングアウト機能付

背折れ
手元ブレーキ
肘掛跳ね上げ
スイングアウト
スイングイン
立体背張り調整

(単位:cm)

56

38

23.5

43

40

95

88

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 28cm

重量 13.2kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

シート厚さ約3cm

自走式車いす
カルツタ
CRT-1-CZ (ミキ)
TAISコード 00122-000609

座幅44cmまで調整可能な
軽量コンパクト車いす。

背折れ
手元ブレーキ
ノーパンクタイヤ
座幅モジュール
介助ブレーキ

(単位:cm)

55-57-59

38

24.5

40

40-42-44

96

84.5

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 32cm

重量 11.1kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

シート厚さ約3cm

自走式車いす
MEF-22 (ミキ)
TAISコード 00122-000582

調整がとっても簡単にできる
モジュール車いす

背折れ
手元ブレーキ
介助ブレーキ
前座高モジュール
座幅モジュール
肘掛跳ね上げ高さ調整
スイングアウト
ノーパンクタイヤ

(単位:cm)

58-60-62

40

23-25-27

40-42-44

40-42-44

106

86-88-90

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 34cm

重量 15.5kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

シート厚さ約3cm

自走式車いす
座王
NA-521W (日進医療器)
TAISコード 00175-000309

個々の形状にあわせた調整が短時間でできる
3D調整式バックサポート採用のスタンダード車いす。

背折れ
手元ブレーキ
介助ブレーキ
座面高モジュール
スイングアウト
肘掛け跳ね上げ
アームレスト高さ
調節
骨盤ベルト

(単位:cm)

60

40

24-30

40-42-44

42

108

93-95-97

前輪 6インチ

後輪 22インチ

折りたたみ幅 35cm

重量 15.2kg

月額料金

1割

2割

3割

非課税

シート厚さ約5cm

- 27 -

- 28 -




特殊寝台

付 特殊寝台
属品床
止
用
具車
い
す付車
属い
品すス
ロ
ー
プつ 歩
行
補
助変 体
換
器 位歩
行
器リ 移
フ 動
ト 用手
す
り機 徘徊
感 器知処 自動
理 排 泄
置

自走式車いす 狭い場所をスイスイ移動できるスレンダー車いす。

SKT-4
(ミキ)

TAISコード 00122-000411

背 折 れ
肘掛け跳ね上げ
手元ブレーキ
スイングアウト
介助ブレーキ
背張り調整


月額料金	1割
2割	3割

自走式車いす

とまッティ

SKT-400B (ミキ)

TAISコード 00122-000531

ノンバックブレーキ 介助ブレーキ
背 折 れ 背張り調整
肘掛け跳ね上げ 手元ブレーキ
スイングアウト

シート厚さ約4cm


月額料金	1割
2割	3割

自走式車いす

ネクストコア・アジャスト

NEXT-51B HB (松永製作所)

TAISコード 00066-000362

背 折 れ スイングアウト
手元ブレーキ スイングイン
介助ブレーキ 肘掛け跳ね上げ
前座高モジュール アームレスト高さ調節
ノーバンクタイヤ 立体背張り調整

シート厚さ 約3cm

※座幅をご指定下さい
38 cm 40 cm 42 cm

月額料金	1割
2割	3割


エアタイヤご希望の場合は
ご指定ください

自走式車いす

カルティマ

CRT-7 (ミキ)

TAISコード 00122-000572

背 折 れ 肘掛け跳ね上げ
ワンハンドブレーキ スイングアウト
手元ブレーキ ノーバンクタイヤ
介助ブレーキ

月額料金	1割
2割	3割


新機能(ワンハンドブレーキ)・
計量ハイポリマータイヤも標準装備で、
さらなる使いやすさを追求。
ワンランク上の車いすです。

自走式車いす

ネクストコア・ミニモ

NEXT-50B (松永製作所)

TAISコード 00066-000328

背 折 れ 肘掛け跳ね上げ
手元ブレーキ スイングアウト
介助ブレーキ スイングイン
前座高モジュール アームレスト高さ調節
立体背張り調整

シート厚さ約3cm


月額料金	1割
2割	3割

自走式車いす

ネクストコア・くるり

NEXT-71B (松永製作所)

TAISコード 00066-000333

背 折 れ
アームレスト高さ調整
介助ブレーキ
手元ブレーキ
背張り調整

シート厚さ約3cm


月額料金	1割
2割	3割

自走式車いす

グレイスコア・マルチ

GRC-31B (松永製作所)

TAISコード 00066-000401

背折れ スイングアウト
手元ブレーキ スイングイン
介助ブレーキ フットレスト後部調節
立体背張り調整 ノーバンクタイヤ
肘掛け跳ね上げ 座 奥 調 整

シート厚さ約5cm


月額料金	1割
2割	3割

自走式車いす

STR-3B NEW

(ミキ)

TAISコード 00122-000651

背折れ スイングアウト
手元ブレーキ フットブレーキ
介助ブレーキ ノーバンクタイヤ
肘掛け跳ね上げ


月額料金	1割
2割	3割

自走式車いす

グレイスコア・アジャスト

GRC-51B (松永製作所)

TAISコード 00066-000409

背折れ 前座高モジュール
手元ブレーキ スイングアウト
介助ブレーキ スイングイン
立体背張り調整 フットレスト後部調節
肘掛け跳ね上げ ノーバンクタイヤ
アームレスト高さ調節 座 奥 調 整

シート厚さ約5cm


月額料金	1割
2割	3割

自走式車いす

エアフィッツ・プレミアム

AFP-22 (ミキ)

TAISコード 00122-000653

背折れ スイングアウト
手元ブレーキ エア背張り調整
介助ブレーキ 前座高モジュール
肘掛け跳ね上げ ノーバンクタイヤ
アームレスト高さ調節 座 奥 調 整
転倒防止キャスター厚さ8cmのエアクッションを備えた
最上位モデル。座高調整・座奥調整
で140~180cmまでの身長をカバー
できます。

シート厚さ約8cm

月額料金	1割
2割	3割

特殊寝台

付 特殊寝台
属品床
止
用
具車
い
す付車
属い
品すス
ロ
ー
プつ 歩
行
補
助変 体
換
器 位歩
行
器リ 移
フ 動
ト 用手
す
り機 徘徊
感 器知処 自動
理 排 泄
置

自動排泄
処理装置

ティルト式自走用車いす
座王

かつてない“座り心地”の3D調整式バックサポート採用車いす。

NA-F7 (日進医療器)

TAISコード 00175-000305

背折れ
背張り調整
骨盤ベルト
手元ブレーキ
アームレスト高さ調整
転倒防止キャスター

介助ブレーキ
肘掛跳ね上げ
スイングアウト
ティルト 5~18°



(単位:cm)

62
40
24-26-28-30
40-42-44
42
103

102~134

前輪	6インチ
後輪	20インチ
折りたたみ幅	39cm
重量	21.5kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約5cm

非課税

ティルト式車いす
座王

簡単に快適にフィットできる新発想バックサポート

NAH-F5 (日進医療器)

TAISコード 00175-000304

背折れ
背張り調整
骨盤ベルト
手元ブレーキ
アームレスト高さ調整
転倒防止キャスター

介助ブレーキ
肘掛跳ね上げ
スイングアウト
ティルト 4~30°



(単位:cm)

56
40
24~30
40
42
109

102~127

前輪	6インチ
後輪	16インチ
折りたたみ幅	33cm
重量	20kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約5cm

非課税

コンパクトティルト用車いす
SKT-7

(ミキ)

TAISコード 00122-000433

背折れ
肘掛跳ね上げ
手元ブレーキ
フットブレーキ
背張り調整

介助ブレーキ
スイングアウト
転倒防止キャスター
ティルト0~30°



(単位:cm)

48
40
22
43.5
40
99

94~121

前輪	6インチ
後輪	14インチ
折りたたみ幅	32cm
重量	19kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約7cm

非課税

コンパクトティルトリクライニング車いす
くるーん

KPFK-12(カフムラサイクル)

TAISコード 00160-000250

脚部エレベータリング式
肘掛跳ね上げ
介助ブレーキ
フットブレーキ
エレベータリング着脱
アームレスト高さ調整

背張り調整
転倒防止キャスター
ノーパンクタイヤ
手元ブレーキ
ティルト・リクライニング120°



(単位:cm)

56.5
37.5
19-29(2cm)
40
42
98

120

前輪	6インチ
後輪	12インチ
折りたたみ幅	35cm
重量	21.5kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約7cm

非課税

リクライニング&ティルティング車いす
オアシス

OS-12TR (松永製作所)

TAISコード 00066-000226

背折れ
背シート張り調整
スイングアウト
アームレスト高さ調整
フットブレーキ
脚部エレベータリング式

介助ブレーキ
手元ブレーキ
転倒防止キャスター
リクライニング90~115°
ティルト0~25°



(単位:cm)

53
40
0~14
43
40
99.5

96.5

前輪	6インチ
後輪	12インチ
折りたたみ幅	32cm
重量	22.6kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約5cm

非課税

リクライニング&ティルティング車いす
オアシスポジティブ

OS-12TRSP (松永製作所)

TAISコード 00066-000296

バックサポート上部の前折れジョイントを搭載。
背前折りたたみ
背シート張り調整
スイングアウト
アームレスト高さ調整
フットブレーキ

介助ブレーキ
手元ブレーキ
転倒防止キャスター
リクライニング90~115°
ティルト0~25°



(単位:cm)

53
40
0~26
43
40
90.5

106.5

前輪	6インチ
後輪	12インチ
折りたたみ幅	32cm
重量	22.7kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約5cm

非課税

次世代リクライニング車いす
NEXTROLLER®-SPII

(ミキ)

TAISコード 00122-000491

手元ブレーキ
スイングアウト
押手高さ調整
脚部エレベータリング式

背張り調整
アームレスト高さ調整
介助ブレーキ
リクライニング100~170°



(単位:cm)

60
30~38
10~19
49 (背上げ時)
63 (背下げ時)
42
114 (背上げ時)
141.5 (背下げ時)

121.5 (背上げ時)
82 (背下げ時)

前輪	6インチ
後輪	16インチ
重量	24kg
耐荷重	100kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約6.5cm

非課税

ティルトリクライニング車いす
CRT-WR-EL (ミキ)

TAISコード 00122-000629

背折れ
スイングアウト
アームレスト高さ調整
フットブレーキ
手元ブレーキ
転倒防止キャスター
脚部エレベータリング式

手元ブレーキ
エアクッション付
ノーパンクタイヤ
リクライニング95~130°
ティルト2~30°



(単位:cm)

55
40
22~24
43.5
40
104~105

122

前輪	6インチ
後輪	14インチ
重量	16.8kg
耐荷重	100kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約6.5cm

非課税

ティルトリクライニング車いす
マイチルト・ミニ3D

MH-SRL-SE (松永製作所)

TAISコード 00066-000352

背前折りたたみ
介助ブレーキ
手元ブレーキ
転倒防止キャスター
脚部エレベータリング式
スイングアウト
フットブレーキ
リフトアップ

前座高モジュール
アームレスト高さ調整
立体的背張り調整
ノーパンクタイヤ
リクライニング90~110°
ティルト0~25°



(単位:cm)

53
35
0~14~30
41
40
88~119.5

101

前輪	5インチ
後輪	12インチ
折りたたみ幅	34cm
重量	29kg
耐荷重	100kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約6.5cm

非課税

ティルトリクライニング車いす
マイチルト・コンパクトII

MH-CR2-SE (松永製作所)

TAISコード 00066-000412

背前折りたたみ
介助ブレーキ
手元ブレーキ
転倒防止キャスター
脚部エレベータリング式
スイングアウト
アームレスト高さ調整

背高さ調整
立体的背張り調整
フットブレーキ
ノーパンクタイヤ
リクライニング90~125°
ティルト0~30°



(単位:cm)

53
38
0~30
43
40
93.5

116.5

前輪	5インチ
後輪	12インチ
折りたたみ幅	32.5cm
重量	27.3kg
耐荷重	100kg

月額料金

1割

2割

3割

シート厚さ約6.5cm

非課税

- 35 -

- 36 -

ロホクッション

ロータイプ (ヘルモビール)

TAISコード 01300-000037

サイズ 幅38×奥行38×厚み5cm

重量 0.8kg

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

セルの高さ5cm。座位バランスがとりやすく、安定性のよいモデル。脊髄損傷の方等、ご自分で座位がとれる方に最適。



課税

月額料金	1割
2割	3割

ロホクッション

ハイクタイプ (ヘルモビール)

TAISコード 01300-000036

サイズ 幅38×奥行38×厚み10cm

重量 1.15kg

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

セルの高さ 10cm。ロホシリーズの中でも特に除圧効果の高いモデル。すでに床ずれでお悩みの方、褥そうのできやすい方に最適です。



課税

月額料金	1割
2割	3割

車いす用ジェル&エアクッション

ジェルセルG2(タカノ)

TAISコード 00297-000080

サイズ 幅40×奥行40×厚み4cm

重量 1.5kg

- 材質(トップカバー) ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ポリ塩化ビニール
- 材質(中身) ウレタンフォーム、ナトリウムアクリル樹脂、流動ジェル



課税

月額料金	1割
2割	3割

アクションパッド

SOY9000(アクションジャパン)

TAISコード 00428-000005

サイズ 幅40×奥行40×厚み2.5cm

重量 4.5kg

薄手ながら優れた体圧分散効果を発揮。



課税

月額料金	1割
2割	3割

ブレイラハイブリット・ケアシート

ケアシート (G-REST)

TAISコード 01149-000014

サイズ 幅40×奥行40×厚み5.5cm

重量 0.8kg

一枚で通気&防水の2つの役割。天然100%ラテックスにより優れた体圧分散効果。



課税

月額料金	1割
2割	3割

ロホクッション

ミドルタイプ (ヘルモビール)

TAISコード 01300-000039

サイズ 幅38×奥行38×厚み8.3cm

重量 1.0kg

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

セルの高さ 8.3 cm。体圧分散効果と座位バランスを両立。体圧分散と活動性を兼ねた、座位バランスを取りやすいタイプ。床ずれ予防とともに安定性を確保したい方に最適です。



課税

月額料金	1割
2割	3割

ロホクッション

エンハンサー (ヘルモビール)

TAISコード 01300-000038

サイズ 幅38×奥行38×厚み5~10cm

重量 1.3kg

- 材質(トップカバー) 伸縮性ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ノンスリップ加工
- 材質(中身) 耐失禁ネオプレンラバー

両サイドに高さの違うセルを組み合わせ、前後、左右の座位バランスをサポート。体の前方への倒れ込みを防止、より安定した座位を保持します。



課税

月額料金	1割
2割	3割

Gel-Tクッション

CK-346(ケーブ)

TAISコード 00206-000006

サイズ 幅40×奥行40×厚み5cm

重量 2.45kg

- 材質(トップカバー) ナイロン
- 材質(ボトムカバー) ポリ塩化ビニール
- 材質(中身) ウレタンフォーム、ナトリウムアクリル樹脂、流動ジェル



課税

月額料金	1割
2割	3割

ベスポ ジェルクッション

CK-375(ケーブ)

TAISコード 00206-000072

サイズ 幅40×奥行40×厚み6.5cm

重量 1.9kg

低反発・高反発ウレタンスラッシュ二層構造で前ズレ防止と足こぎサポートの1枚2役。



課税

月額料金	1割
2割	3割

フォリオ

CK-405 (ケーブ)

TAISコード 00206-000132

サイズ 幅40×奥行40×厚み6cm

重量 0.6kg

一枚で通気&防水の2つの役割。天然100%ラテックスにより優れた体圧分散効果。



課税

月額料金	1割
2割	3割

アウルサポートクッション

背部 バッククッション(加地)

OWLS-B01

TAISコード 00540-000015

サイズ 幅48×奥行36.5×厚み12cm

重量 1.4kg



課税

月額料金	1割
2割	3割

サイドサポートクッションSサイズ

SS-1 (ウェルバートナース)

TAISコード 01009-000030

サイズ 幅36×奥行33×厚み10cm

重量 1kg



車いすでの横倒れを防ぐサポートクッション。強いサポート力で姿勢を保ちます。

車いすの隙間に挟んで横倒れを防止します。

サポートクッション使用例

課税

車いすブレーキ延長レバー

ブレーキ延長棒 (松永)

TAISコード 00066-000298

ブレーキ延長棒 (ミキ)

TAISコード 00122-000426

ブレーキ延長棒 (カフムラ)

TAISコード 00160-000170

☆長さ:10cm 延長できます。※取り付けできない機種があります。

課税

課税

課税

ボンベ架

MS-134 (ミキ)

TAISコード 00122-000214

酸素ボンベを携帯する際に使用します。ベルトによって大きさの調整が可能です。(直径は最大160mmまで可能)

※注文の際、機種のご指定が必要です。

課税

月額料金	1割
2割	3割

エクスジェルが身体をやさしくサポート。座個別のご利用も可能です。

座部 シートクッション(加地)

OWLS-S01

TAISコード 00540-000016

サイズ 幅40×奥行40×厚み7~5cm

重量 1.2kg



課税

月額料金	1割
2割	3割

骨盤パッド

SSP (ウェルバートナース)

TAISコード 01009-000032

サイズ 幅50×奥行20×全高15cm

重量 350g



骨盤を左右からサポートします。自力での体幹保持が可能な方に。

骨盤を左右からホールドすることで大幹が安定し骨盤の後傾を抑制。腰部全体に圧力が分散されるため座面(坐骨)や背中への圧力が軽減。

ホールド

ホールド

車いす用ヘッドレスト

スーパーヘッド(Mサイズ)(アルバジャパン)

TAISコード 00156-000015

★背パイプ取付け式

枕の位置は上下前後、さらに頭の傾きに合わせて調整できます。

サイズ 幅41×高さ36×奥行28cm

重量 1.1kg

課税

月額料金	1割
2割	3割

課税

車イス用テーブルEタイプ

TYO70E(日進医療器)

TAISコード 00175-000260

サイズ 幅63×奥行50×厚み2cm

重量 約1.5kg

材質 テーブル部/ポリプロピレン

4本のマジックベルトで肘掛けに固定

課税

月額料金	1割
2割	3割

バッククッション ロータイプ

BAC01-BK (加地)

TAISコード 00540-000034

長さ 幅40×奥行14×厚み18cm

重量 0.5kg



骨盤を左右からサポートします。自力での体幹保持が可能な方に。

骨盤を左右からホールドすることで大幹が安定し骨盤の後傾を抑制。腰部全体に圧力が分散されるため座面(坐骨)や背中への圧力が軽減。

ホールド

ホールド

車いす付属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品

付車属品